☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ MBK
☐ M? ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐

$

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ NDA

☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐

☐ DDA ☐ DNA ☐ ☐

QFCLXFCL KCEKCCR CJCARPGA?J AM,*JRB,

@ 3

?bb 3rf Djmmp*@jmai @*S lgqnjc lbmsp6ldmp k_rgm l F_p`mp*J_leqf_l Pb,*Qagclac$Rcaf lmjmewN_pi*L_lqf_l Bgqrpgar*Qfclxfcl*3/6.35*Afgl_

41 12

?bb 12rf Djmmp*Fgef+rcaf Xm lc S lgm l Rmucp*Lm,41Vscds Pm_b*L_lqf_l Bgqrpgar*Qfclxfcl*3/6.35*Afgl_

Kcekccrpcqcptcqrfcpgefrrm kmbgdwrfcrcaflga_jn_p_kcrcpq_lb_nnc_p_lacmdrfcnpmbsarqglrfgqa_r_jmescugrfmsrnpgmp_btgacrmrfcsqcpq, T,01,.4

深圳麦格米特电气股份有限公司（股票代码：002851）是电气自动化

# KX6..  FKG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | MZ800-TT207SK30/31W | MZ800-TT210SK30/31 | MZ800-TT210SK30W |
| | 7 16 9 TFT LCD | 10.1 16:9TFT LCD | 10.1 16 9 TFT LCD |
| | 1024 × 600 | | |
| | TFT LCD | | |
| T/B/L/R | 85'/85'/85'/85' | 85'/85'/85'/85' | |
| | 350 | 400 | |
| | 24 | | |
| | 4 | | |
| | 1.2GHz ARMCortex-A7 | | |
| | 128MB DDR3+4GB EMMC | | |
| RTC | | | |
| | 30: 31:1 10M/100M | | |
| SD | 30: 31: | | |
| USB | 1 USB Slave 2.0 1 USB Host 2.0 | | |
| | | | |
| | COM2 RS485/RS422 COM3 RS232 | | |
| | | | |
| | | | |
| | DC24V DC 9V~28V | | |
| | | | |
| | 5ms | | |
| CE | EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 RoHS ± 1KV ± 2KV 4KV 8KV | | |
| | 0~50 | | |
| | -20~60 | | |
| | 10~90%RH | | |
| | 10~25Hz X Y Z 2G/30 | | |
| | IP65 IP20 | | |
| | | | |
| | 204 × 145 × 33.8 | 273 × 213 × 36 | |
| | 192 × 138 | 260 × 202 | |

# KX6..  FKG

| | | | |
|---|---|---|---|
| | KX6..+RR0/3QI1/ | KX6..+RR.5QI1/K | KX6..+RR0/.QI1/K |
| | /3,4 /4⁸7 RDR JAB | 5 /4 7 RDR JAB | /.,/ /4 7 RDR JAB |
| | /70. Ô/.6. | 6..Ô26. | /.02Ô4.. |
| | | RDR JAB | |
| R-@-J-P | 63¼-63¼-63¼-63¼ | 3.¼-5.¼-5.¼-5.¼ | 63¼-63¼-63¼-63¼ |
| | 03. | 14. | 2.. |
| | /4 | 02 | |
| | | 2 | |
| | /E ?PK Amprcv+?6 | 4..KFx ?PK Amprcv+?6 | |
| | 034K@ DJ?QF)3/0K@ BBP1 | /06K Dj_qf ) /06K BBP1 | |
| PRA | | K Ş | D_Kx ¼ Kxjx JKx ¼ Kx xJ E c |
| | | | ψ ` Ẇ 6 |
| | | | ψf JJ η |

## KX6.. FKG

KX6..+RR.3QI1.

KX6..+RR.3QI1/

KX6..+RR/.5QI1.

## KX6.. FKG

KX6..+RR0.5QI1.-1/

KX6..+RR0.5QI1.-1/U

KX6..+RR0/.QI1.-1/